




NPP Natural Plant
Protection by UPL

yukon[®]




YUKON[®]: soluzione innovativa per la difesa della vite



Andrea Bergamaschi - 21 Febbraio 2024

yukon®



L'unicità della formulazione

Rame (da solfato tribasico) 80 g/L
+
Zolfo 640 g/L

Sospensione concentrata - SC
(formulazione brevettata)



yukon®

(rame 80 g/L + zolfo 640 g/L)



Qualità della
materia prima,
esclusiva ed
innovativa
formulazione

Effetto **sinergico**
tra le due sostanze
attive

Altissima efficacia
garantita da
ottimizzati apporti
di rame

Perfetto strumento
per la prevenzione
e gestione dei
fenomeni di
resistenza

Importante per
agricoltura
integrata ed
agricoltura
biologica




Dosi e modalità d'impiego autorizzate

Coltura	Avversità	Num. max applicazioni	Dose (L/ha)	Dose (L/hL)
VITE DA VINO	Peronospora, Oidio, Black rot	8	4 - 6	0,4 - 0,6



yukon[®]



Dati sperimentali VITE

Peronospora


Yukon (rame 80 g/L + zolfo 640 g/L)



Grappoli - % Efficacia gravità

rilievo finale (19/07)

Testimone
Gravità 49,2%
Incidenza 95,5%



Prova effettuata da centro di saggio autorizzato

11 trattamenti - Intervallo 7 gg
Cv. Arneis - Piemonte

Anno: 2016

Peronospora

Yukon (rame 80 g/L + zolfo 640 g/L)



Grappoli - % Efficacia gravità

Rilievo finale (10/07)

Testimone
Gravità 7,5%
Incidenza 54,0%

97,3%



Yukon 4 L/ha
(320 Cu/ha)

98,7%



Yukon 6 L/ha
(480 Cu/ha)

82,7%



Solfato tribasico 190 g/L
(750 Cu/ha)

96,0%



Idrossido SC
(750 Cu/ha)

96,0%



Idrossido 30%
(750 Cu/ha)



Prova effettuata da centro di saggio autorizzato

7 trattamenti - Intervallo 7 gg
Cv. Arneis - Piemonte

Anno: 2017

Peronospora


Yukon (rame 80 g/L + zolfo 640 g/L)



Grappoli - % Efficacia gravità

Rilievo finale (08/08)

Testimone
Gravità 64,2%
Incidenza 100%



Volume medio 500 L/ha



Prova effettuata da centro di saggio autorizzato

14 trattamenti - Intervallo 7 gg
Cv. Lambrusco Salamino - Emilia Romagna

Anno: 2023

Oidio

Yukon (rame 80 g/L + zolfo 640 g/L)




FOGLIE

Rilievo 28/06

GRAPPOLI

Rilievo 17/07



Prova effettuata da centro di saggio autorizzato

9 - 12 trattamenti - Intervallo 7 gg
Cv. Chardonnay - Veneto

Anno: 2017

Black rot


Yukon (rame 80 g/L + zolfo 640 g/L)



Testimone
Gravità 25,6%
Incidenza 91,8%

Grappoli - % Efficacia gravità

Rilievo finale (30/07)



Prova effettuata da centro di saggio autorizzato

12 trattamenti - Intervallo medio 7 gg
Cv. Gamay - Francia

Anno: 2019



yukon[®]



Eccellente ed omogenea distribuzione



Alta resistenza al dilavamento



Persistenza sulla lamina fogliare



Assenza di schiuma persistente




Compatibilità con altre soluzioni



NPP Natural Plant
Protection by UPL

yukon[®]



Grazie per l'attenzione

Andrea Bergamaschi - 21 Febbraio 2024

